



181712050372



湖北千里目检测技术有限公司

# 检测报告

QJQV210520037




项目名称: 华新水泥(宜昌)有限公司(宜昌)委托检测

委托单位: 华新水泥(宜昌)有限公司


检测类别: 委托检测

2021年05月22日

(加盖检测专用章)



## 说 明



- 1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及公章无效。
- 2、本报告部分复制或完整复制后未加盖本公司检测专用章无效。
- 3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，自送样仅对该样品检测结果负责。
- 4、未经同意本报告不得用于广告宣传。
- 5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。无法保存、复制的样品不受理申诉。

### 本公司通讯资料：


单位名称：湖北千里阳检测技术有限公司

地址：宜昌高新区兰台路13号

邮编：443000

电话：0717-6078929

传真：0717-6078929



一、基本情况


本公司受华新水泥（宜昌）有限公司的委托，于 2021 年 05 月 28 日对该公司厂界 3 个点的厂界噪声及附近 1 个噪声敏感点（厂区附近松林溪村居民点）进行了检测，现提交报告。噪声敏感点声压级测量点：松林溪村居民点。

二、检测方案

类别	点位名称	点位坐标	检测时段	检测频次
噪声	详见噪声检测结果		等效连续 A 声级	昼夜各 1 次/天，共 1 天

三、检测方法及设备

类别	项目	分析方法及依据	主要检测设备名称及编号
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 声环境质量标准 GB 3096-2008	AWA6228 多功能声级计 (00300921)



## 四、检测结果

## 矿山分厂厂界噪声监测结果

点位名称	点位编号	点位坐标	昼间			夜间		
			监测时间	等效声级 dB(A)	参考 标准值 dB(A)	监测 时间	等效声级 dB(A)	参考 标准值 dB(A)
北侧厂界 外 1m 处	V4	30°07'17"N, 111°28'16"E	2021-05-20 16:58	48		2021-05-21 01:22	35	
西南侧厂 界外 1m 处	V5	30°06'59"N, 111°27'59"E	2021-05-20 13:37	44	<65	2021-05-21 03:25	36	<55
东南侧厂 界外 1m 处	V6	30°06'57"N, 111°28'18"E	2021-05-20 17:25	42		2021-05-21 01:46	36	
参考标准			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表 1 中 3 类标准限值					

## 噪声敏感点环境噪声监测结果

点位名称	点位编号	点位坐标	昼间			夜间		
			监测时间	等效声级 dB(A)	参考 标准值 dB(A)	监测 时间	等效声级 dB(A)	参考 标准值 dB(A)
东北侧 松木坪村 居民区	V7	30°35'39"N, 111°28'44"E	2021-05-20 17:32	49	>45	2021-05-21 03:34	32	>45
参考标准			《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 表 1 中 2 类标准限值					

注：噪声敏感点

编制人：李松

审核人：蔡燕

湖北千里目检测技术有限公司

2021 年 06 月 29 日

\*\*以下无正文\*\*



附图 1：厂界噪声检测点位示意图



注：▲V<sub>1</sub>~V<sub>6</sub>为厂界噪声检测点位，△V<sub>1</sub>为敏感点噪声检测点位。



附图 2：现场检测图

